



16PROC004750608 2016-07-11

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ****ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΑΜΠΕΛΟΥ****ΤΜΗΜΑ:** Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας**Πληροφορίες:** Π. Καλεντάκη**Τηλέφωνο:** 2810-302318**Fax:** 2810-245858

Ηράκλειο, 11-07-2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1113

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας Ηρακλείου, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. : **1109/08-07-2016 (ΑΔΑ:7ΖΡΔΟΞ3Μ-4ΣΜ)** απόφαση της Δ/ντριας, ανακοινώνει ότι προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή – ανακατασκευή θερμοκηπίου του Ι.ΕΛ.Υ.Α. – Τ.Α.Λ.Α.Φ. στο Ηράκλειο με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου.

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναθέτουσα αρχή	Τμήμα Α.Λ.Α.Φ. Ηρακλείου
Είδος διαγωνισμού	Πρόχειρος
Κριτήριο κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Προϋπολογισμός	5.800,00 € με Φ.Π.Α
CPV	45259000-7
Διάρκεια σύμβασης	Δύο μήνες
Κατάθεση προσφορών έως	21/07/2016
Ημερομηνία διενέργειας	21/07/2016
Τόπος διενέργειας	Καστοριάς 32 ^Α Κατσαμπάς, Ηράκλειο
Δημοσίευση διαγωνισμού	10 ημερολογιακές ημέρες

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο αφορά την επισκευή-ανακατασκευή θερμοκηπίου του Τμήματος Αμπέλου Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας στο Ηράκλειο, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, με σύμβαση έργου και με Τιμολόγια αγοράς υλικών και Παροχής Υπηρεσιών.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προκειμένου να επισκευαστεί – ανακατασκευαστεί το θερμοκήπιο προτείνονται οι παρακάτω περιγραφές εργασιών:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εγκατάστασή τους για την επισκευή – ανακατασκευή του υφιστάμενου θερμοκηπίου διαστάσεων: μήκος 33 μέτρων, πλάτος 15

μέτρων, και μέγιστου ύψους 5 μέτρων.

Η ανακατασκευή θα περιλαμβάνει: α) κάλυψη του θερμοκηπίου με εντομοστεγές δίκτυ (σίτα), β) κάλυψη με εντομοστεγές δίκτυ στεγασμένου χώρου με δίκτυ σκίασης στο εσωτερικό του θερμοκηπίου (διαστάσεων: πλάτους 5 μέτρων, μήκους 6 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρων) γ) κατασκευή και εγκατάσταση προθάλαμου – εισόδου στην νότια πλευρά του θερμοκηπίου (διαστάσεων: πλάτους 2 μέτρων, μήκους 2 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρων) με δύο ανοιγόμενες ξύλινες πόρτες, δ) το χώρισμα του θερμοκηπίου σε δύο μέρη με εντομοστογές δίκτυ και εσωτερική ξύλινη συρόμενη πόρτα ((διαστάσεων: πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 2 μέτρα), ε) την κατασκευή 7 εξωτερικών ξύλινων ανοιγόμενων διπλών πορτών (διαστάσεων: πλάτος 1,7 μέτρα και ύψος 2 μέτρα) και 1 εσωτερικής ανοιγόμενης ξύλινης πόρτας (διαστάσεων: πλάτος 0,9 μέτρα και ύψος 1,9 μέτρα) ζ) την εγκατάσταση περιμετρικά του θερμοκηπίου γαλβανισμένου πλέγματος.

ΥΛΙΚΑ

Η επισκευή ανακατασκευή περιλαμβάνει την προμήθεια - τοποθέτηση των παρακάτω υλικών:

- Εντομοστογές δίκτυ (σίτα) διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Γαλβανισμένο πλέγμα δικτυωτό 2 mm, 60X60 mm οπή, 1,2 μέτρα ύψος.
- Τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα.
- Στύλους και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα γαλβανισμένα.
- Ξύλινα πηχάκια και λοιπά εξαρτήματα εμποτισμένα.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Τα υλικά και η εγκατάσταση να είναι με προδιαγραφές ΕΛΟΤ - ISO.
2. Η παρεχόμενη εγγύηση για τα υλικά και την εργασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 έτη.
3. Να παρέχεται τεχνική στήριξη σε περίπτωση βλαβών.

4. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

- Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν κατάλογο με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν και χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης του έργου με τις επιμέρους εργασίες.
- Τα εργατικά, τα μεταφορικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η ασφάλιση των εργατοτεχνικών θα επιβαρύνει τον εργολάβο
- Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει αναλυτικά όλες τις προαναφερόμενες εργασίες επισκευής (και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί αναγκαία από τον/την ανάδοχο) καθώς και το κόστος των ειδών και υλικών που απαιτούνται.
- Οι προσφορές θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του θα πρέπει να υποβάλλει παραστατικό νόμιμης εκπροσώπησής του.
- Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνυπογράψει σύμβαση, στην οποία θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα

παρέχει (όπως θα αναφέρονται στην προκήρυξη και στην οικονομική του προσφορά), ο χρόνος, ο τόπος όπου θα παρέχεται η εργασία και τη συνολική αξία.

- 16 ΕΡΓΟΣ 004750608 2016 07 11
- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 412 7/2013, ο ανάδοχος του έργου επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου 4% και 8 % επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή.
 - Η δαπάνη επισκευής – ανακατασκευής θερμοκηπίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου «**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ**» το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.
 - Η πληρωμή θα γίνει μετά την βεβαίωση της Επιτροπή Παραλαβών του Τ.Α.Λ.Α.Φ. (υπογράφοντας το σχετικό πρακτικό παραλαβής έργου) και με τη προσκόμιση των σχετικών φορολογικών παραστατικών στην οποία θα αναγράφεται ότι η χορήγηση αφορά εισπραξη από φορείς Γενικής Κυβέρνησης, ύστερα από συνεννόηση με το Λογιστήριο του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου. Στη περίπτωση που ο ανάδοχος έχει έδρα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενδοκοινοτική συναλλαγή), θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ 24%, δεδομένου ότι η εργασία παρέχεται στην Ελλάδα.

5. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η επίσκεψή σας στους χώρους μας, θα βοηθήσει αφενός να λάβετε γνώση της υπάρχουσας κατάστασης και ιδιαιτεροτήτων εκτέλεσης του έργου και αφετέρου για να συνταχθεί η οικονομική σας προσφορά.

Για κάθε πληροφορία ή επίσκεψη είμαστε στη διάθεσή σας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα 8:00-14:00 μ.μ.), **(υπεύθυνοι: κ. Σ. Γραμματικάκης & Δρ Εμμανουήλ Καμπουράκης, τηλ.: 2810 302319, 302300).**

Για περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά τα διαδικαστικά του διαγωνισμού μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα του Ινστιτούτου: **2810 302318, 2810 302300, 2810 240986 (υπεύθυνη κ. Π. Καλεντάκη).**

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο/Η ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει μετά την απόφαση κατακύρωσης να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Η διάρκεια σύμβασης είναι δύο (2) μήνες.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, συνεταιρισμοί, συμπράξεις, κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η επικοινωνία της αναθέτουσας αρχής με τους συμμετέχοντες γίνεται νομίμως στην ταχυδρομική διεύθυνση ή στο φαξ ή στο e-mail που δηλώνει ο συμμετέχων, με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και υποβάλλονται σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια (συν.1,2,3,4) και κατατίθενται μέσα σε έναν ενιαίο

σφραγισμένο φάκελο είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά και θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 71650608 2016-07-11

Στοιχεία του υποψηφίου :

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Αριθμό τηλεφώνου: (Είναι απαραίτητο στοιχείο)

e-mail:..... (Είναι απαραίτητο στοιχείο)

Για το Διαγωνισμό: «Επισκευής – ανακατασκευής θερμοκηπίου, στις εγκαταστάσεις του Ι.ΕΛ.Υ.Α. – Α.Λ.Α.Φ.»

Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης: **1113/11-07-2016**

Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: Καστοριάς 32^Α , Μ. Κατσαμπάς, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.

Οι προσφορές που μπορεί να κατατεθούν, ή να σταλούν με ταχυδρομείο, θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

και θα περιλαμβάνει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους:

α) φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,

β) φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

γ) φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που κάθε ένας περιέχει αντιστοίχως τα στοιχεία των κατωτέρω παραγράφων α, β, γ.

Τα σχέδια των συνημμένων εντύπων (συν.1, 2, 3, 4) μπορούν να τα αναζητήσουν στην σελίδα του ΙΕΛΥΑ <http://www.nagref-cha.gr> (νέα - προκηρύξεις) ή μπορούν να απευθύνονται στη κα. Καλεντάκη Παπαδιώ, τηλ. 2810-302318.

α). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνει τις Υπεύθυνες Δηλώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα συνημμένα στη διακήρυξη υποδείγματα (συν.1), (συν 2).

β). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τα στοιχεία που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου αποδεικνύουν την ικανότητά του (γνώση και πείρα) να εκτελέσει το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η Τεχνική Προσφορά θα περιέχει την πλήρη περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις α-ζ και θα αξιολογηθεί μόνο ως προς την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο (συν.3).

γ). ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη (συν. 4).

10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16ΠΡΟΣ004750608:2016-07-11
Η αποσφράγιση και η υπογραφή των παραστατικών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Προμηθειών, Ενέργειας, Διαγωνισμών, Μισθώσεων και Αξιολογής Προσφορών, έτους 2016, του Τμήματος Αμπέλου Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας την **Πέμπτη 21 Ιουλίου και ώρα 13:00μ.μ.** στα γραφεία του τμήματος.

11. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η απόφαση κατακύρωσης από την Δ/ντρια, γίνεται στο διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του είναι αποδεκτή με βάση τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή.

12. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος εκτέλεσης του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ **(5.800,00 €)** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Θα περιλαμβάνονται τα υλικά, τα εργατικά, τα μεταφορικά και θα καταβληθεί με την έκδοση και προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και απαιτούμενων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) σε συνεννόηση με το λογιστήριο του Τ.Α.Λ.Α.Φ.

13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η ανάρτηση της παρούσας προκήρυξης θα γίνει για διάστημα **10 ημερολογιακών ημερών** στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), του Ινστιτούτου www.nagref-cha.gr/, στο Δήμο Ηρακλείου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ινστιτούτου στο Ηράκλειο.

11. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτές **μόνο στη γραμματεία** του Τμήματος Αμπέλου Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας (Καστοριάς 32^Α Κατσαμπάς, Τ.Κ. 71307, Τ.Θ. 2228, Ηράκλειο) μέχρι και την **Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 και ώρα 13.00μ.μ.**

Η Διευθύντρια

Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου
Τακτική Ερευνήτρια

(συν.1)

16PROC004750608 2016-07-11

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)**

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με τη δήλωση αυτή μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 9 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς:**Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου, για τον
διαγωνισμό «Α.Π.: 1113/11-07-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ»**

Ο/Η (όνομα) :
Επώνυμο :
Όνομα & επώνυμο πατέρα :
Όνομα & επώνυμο μητέρας :
Ημερομηνία γέννησης :
Τόπος γέννησης :
Τόπος κατοικίας :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
2. Δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2 εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007).
3. Δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
4. Είμαι ενήμερος ως προς τις φορολογικές μου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
5. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμα μου κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι.....
6. Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(υπογραφή)

16PROC004750608 2016-07-11

(συν.2)

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Άρθρο 8 Ν. 1599/1986)****Προς:****Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου,
για τον διαγωνισμό «Α.Π.: 1113/11-07-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ »**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	
FAX	
E-MAIL	
ΑΦΜ	

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή.

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(υπογραφή)

16PROC004750608 2016-07-11

(συν.3)

Προς:
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου,
για τον διαγωνισμό «Α.Π.: 1113/11-07-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο/Η (όνομα) :
 Επώνυμο :
 Όνομα & επώνυμο πατέρα :
 Όνομα & επώνυμο μητέρας :
 Ημερομηνία γέννησης :
 Τόπος γέννησης :
 Τόπος κατοικίας :
 Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

Για την επισκευή –ανακατασκευή θερμοκηπίου, προτείνονται οι εξής εργασίες με τα υλικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΚΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
<p>α) κάλυψη του θερμοκηπίου με εντομοστεγές δίκτυ (σίτα).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>	
<p>β) κάλυψη (δύο πλαϊνά και οροφή) με εντομοστεγές δίκτυ στεγασμένου χώρου, με δίκτυ σκίασης, στο εσωτερικό του θερμοκηπίου (διαστάσεων: πλάτους 5 μέτρων, μήκους 6 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρων).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην</p>	

<p>ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>	<p>16PROC004750608-2016-07-11</p>
<p>γ) κατασκευή και εγκατάσταση προθάλαμου – εισόδου στην νότια πλευρά του θερμοκηπίου (διαστάσεων: πλάτους 2 μέτρων, μήκους 2 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρων) με ανοιγόμενες ξύλινες πόρτες εσωτερικά και εξωτερικά του προθαλάμου (διαστάσεων: πλάτους 2 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρα).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>	
<p>δ) κατασκευή χωρίσματος που θα μοιράζει το θερμοκηπίου στα δύο με εντομοστογές δίκτυ και εσωτερική ξύλινη συρόμενη πόρτα ((διαστάσεων: πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 2 μέτρα).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>	
<p>ε) την κατασκευή στο θερμοκήπιο 7 εξωτερικών ξύλινων ανοιγόμενων διπλών πορτών (διαστάσεων: πλάτος 1,7 μέτρα και</p>	

<p>ύψος 2 μέτρα) και 1 εξωτερικής ανοιγόμενης ξύλινης πόρτας (διαστάσεων: πλάτος 0,9 μέτρα και ύψος 1,9 μέτρα) καλυμμένων με εντομοστεγές δίκτυ.</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>	16PROC004750608 2016-07-11
ζ) την εγκατάσταση περιμετρικά του θερμοκηπίου γαλβανισμένου πλέγματος (δικτυωτό 2 mm, 60X60 mm οπή, 1,2 μέτρα ύψος).	
Τυχόν πρόσθετη εργασία/υλικά	

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(υπογραφή)

16PROC004750608 2016-07-11

(συν.4)

Προς:
Τμήμα Αμπέλου, Λαχανοκομίας και Φυτοπροστασίας, Ηρακλείου,
για τον διαγωνισμό «Α.Π.: 1113/11-07-2016, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ »

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο/Η (όνομα) :
 Επώνυμο :
 Όνομα & επώνυμο πατέρα :
 Όνομα & επώνυμο μητέρας :
 Ημερομηνία γέννησης :
 Τόπος γέννησης :
 Τόπος κατοικίας :
 Αριθμός δελτίου ταυτότητας :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ	Συνολική τιμή Χωρίς Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24%	Συνολική τιμή με Φ.Π.Α.
<p>α) κάλυψη του θερμοκηπίου με εντομοστεγές δίκτυ (σίτα).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>			
<p>β) κάλυψη (δύο πλαϊνά και οροφή) με εντομοστεγές δίκτυ στεγασμένου χώρου, με δίκτυ σκίασης, στο εσωτερικό του θερμοκηπίου (διαστάσεων: πλάτους 5 μέτρων, μήκους 6 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρων).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην</p>			

<p>ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>	<p>16PROC004750608-2016-07-11</p>		
<p>γ) κατασκευή και εγκατάσταση προθάλαμου – εισόδου στην νότια πλευρά του θερμοκηπίου (διαστάσεων: πλάτους 2 μέτρων, μήκους 2 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρων) με ανοιγόμενες ξύλινες πόρτες εσωτερικά και εξωτερικά του προθαλάμου (διαστάσεων: πλάτους 2 μέτρων και ύψους 2,2 μέτρα).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>			
<p>δ) κατασκευή χωρίσματος που θα μοιράζει το θερμοκηπίου στα δύο με εντομοστογές δίκτυ και εσωτερική ξύλινη συρόμενη πόρτα ((διαστάσεων: πλάτος 1,25 μέτρα και ύψος 2 μέτρα).</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>			
<p>ε) την κατασκευή στο θερμοκήπιο 7 εξωτερικών ξύλινων ανοιγόμενων διπλών πορτών (διαστάσεων: πλάτος 1,7 μέτρα και</p>			

<p>ύψος 2 μέτρα) και 1 εξωτερικής ανοιγόμενης ξύλινης πόρτας (διαστάσεων: πλάτος 0,9 μέτρα και ύψος 1,9 μέτρα) καλυμμένων με εντομοστεγές δίκτυ.</p> <p>Το εντομοστογές δίκτυ (σίτα) θα πρέπει να είναι διάφανο - λευκό 20/10 (50 mesh) με UV φίλτρα και σταθεροποιητές για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα μεταλλικά εξαρτήματα (στύλοι, τρυπανόβιδες, καρφιά και λοιπά μεταλλικά ελάσματα) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι γαλβανισμένα. Τα ξύλινα εξαρτήματα (πηχάκια κτλ) που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εμποτισμένα.</p>	16970004750608 2016-07-11		
<p>ζ) την εγκατάσταση περιμετρικά του θερμοκηπίου γαλβανισμένου πλέγματος (δικτυωτό 2 mm, 60X60 mm οπή, 1,2 μέτρα ύψος).</p>			
<p>ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ /ΥΛΙΚΑ</p>			
<p>ΣΥΝΟΛΑ</p>			

Ο/Η ΔΗΛΩΝ/ΟΥΣΑ

(υπογραφή – σφραγίδα)